


Friesoythe-Heinfelde Brutvogelkartierung 2013

Plan 1: RL-Arten



RL-Arten

- Au, Austernfischer, Brutnachweis
- Au, Austernfischer, Brutzeitfeststellung
- Blk, Blaukehlchen, Brutzeitfeststellung
- Fl, Feldlerche, Brutverdacht
- Fl, Feldlerche, Brutzeitfeststellung
- Frp, Flußregenpfeifer, Brutzeitfeststellung
- Gbv, Großer Brachvogel, Brutzeitfeststellung
- Gr, Gartenrotschwanz, Brutverdacht
- Gr, Gartenrotschwanz, Brutzeitfeststellung
- Ki, Kiebitz, Brutnachweis
- Ki, Kiebitz, Brutverdacht
- Ki, Kiebitz, Brutzeitfeststellung
- Ki, Kiebitz, nahrungssuchend/ruhend
- Ku, Kuckuck, Brutzeitfeststellung
- Rs, Rauchschwalbe, Brutkolonie
- Wa, Wachtel, Brutzeitfeststellung
- Wwg, Weißwangengans, Brutverdacht

Brutkolonien

- Ki, Kiebitz, Brutkolonie mit Anzahl Brutpaaren

Revierbereiche


- Gbv, Großer Brachvogel, potentielles Revier
- Gü, Grünspecht, Revierbereich

- 1000 m - Radius um Potentialfläche
- Potentialfläche
- Nicht untersuchter Bereich

1:12.500

Friesoythe-Heinfelde
Brutvogelkartierung 2013

Plan 2: Greifvögel und Eulen



Mäusebussard

- Mb, Mäusebussard, Brutnachweis
- Mb, Mäusebussard, Brutverdacht

Sonstige Arten


- Ha, Habicht, Ansitz
- Se, Schleiereule, Brutzeitfeststellung
- Sp, Sperber, Brutzeitfeststellung
- Sp, Sperber, Flugbewegung
- Tf, Turmfalke, Flugbewegung

- 1000 m - Radius um Potentialfläche
- Potentialfläche
- Nicht untersuchter Bereich

1:12.500

Friesoythe-Heinfelde
Brutvogelkartierung 2013

Plan 3: Teilgebiete für
Bewertung
Vogelbrutgebiete



Teilgebiet mit Nummer und Fläche/km²

RL-Arten

- Au, Austernfischer, Brutnachweis
- Au, Austernfischer, Brutzeitfeststellung
- Blk, Blaukehlchen, Brutzeitfeststellung
- Fl, Feldlerche, Brutverdacht
- Fl, Feldlerche, Brutzeitfeststellung
- Frp, Flußregenpfeifer, Brutzeitfeststellung
- Gbv, Großer Brachvogel, Brutzeitfeststellung
- Gr, Gartenrotschwanz, Brutverdacht
- Gr, Gartenrotschwanz, Brutzeitfeststellung
- Ki, Kiebitz, Brutnachweis
- Ki, Kiebitz, Brutverdacht
- Ki, Kiebitz, Brutzeitfeststellung
- Ki, Kiebitz, nahrungssuchend/ruhend
- Ku, Kuckuck, Brutzeitfeststellung
- Rs, Rauchschwalbe, Brutkolonie
- Wa, Wachtel, Brutzeitfeststellung
- Wwg, Weißwangengans, Brutverdacht

Brutkolonien

Ki, Kiebitz, Brutkolonie mit Anzahl Brutpaaren

Revierbereiche


- Gbv, Großer Brachvogel, potentielles Revier
- Gü, Grünspecht, Revierbereich

- 1000 m - Radius um Potentialfläche
- Potentialfläche
- Nicht untersuchter Bereich

1:12.500

Friesoythe-Heinfelde
Brutvogelkartierung 2013

Plan 4:
Bewertung als Vogelbrutgebiet
nach BEHM & KRÜGER (2013)
strenge Auslegung



Bewertung Vogelbrutgebiet


- regionale Bedeutung
- lokale Bedeutung
- unterhalb lokaler Bedeutung

1000 m - Radius um Potentialfläche
Potentialfläche
Nicht untersuchter Bereich

1:12.500

Friesoythe-Heinfelde
Brutvogelkartierung 2013

Plan 5:
Bewertung als Vogelbrutgebiet
nach BEHM & KRÜGER (2013)
worst-case-Betrachtung



Bewertung Vogelbrutgebiet


- regionale Bedeutung
- lokale Bedeutung
- unterhalb lokaler Bedeutung

1000 m - Radius um Potentialfläche
Potentialfläche
Nicht untersuchter Bereich

1:12.500

Friesoythe-Heinfelde
Rastvogelkartierung 2013/2014

Plan 6: Rast-Trupps
Limikolen und Gänse




ANZAHL	Ki, Kiebitz
Blg, Bläßgans	● 10 - 25
● 10 - 25	● 26 - 50
● 26 - 50	● 51 - 100
● 51 - 100	● 101 - 250
● 101 - 250	● 251 - 850
● 251 - 850	
Ful, Flußuferläufer	Nig, Nilgans
● 10 - 25	● 10 - 25
● 26 - 50	● 26 - 50
● 51 - 100	● 51 - 100
● 101 - 250	● 101 - 250
● 251 - 850	● 251 - 850
Gra, Graugans	Sag, Saatgans
● 10 - 25	● 10 - 25
● 26 - 50	● 26 - 50
● 51 - 100	● 51 - 100
● 101 - 250	● 101 - 250
● 251 - 850	● 251 - 850

2000 m - Radius um Potentialfläche
 1000 m - Radius um Potentialfläche
 Potentialfläche
 Nicht untersuchter Bereich

1:20.000

Friesoythe-Heinfeldede Rastvogelkartierung 2013/2014

Plan 7: Rast-Trupps Enten, Schwäne und Möwen, Kranich



ANZAHL		Sis, Singschwan
Brg, Brandgans	3 - 25	3 - 25
3 - 25	26 - 50	26 - 50
26 - 50	51 - 100	51 - 100
51 - 100	101 - 250	101 - 250
101 - 250	251 - 441	251 - 441
251 - 441		
Kch, Kranich	3 - 25	Stm, Sturmmöwe
3 - 25	26 - 50	3 - 25
26 - 50	51 - 100	26 - 50
51 - 100	101 - 250	51 - 100
101 - 250	251 - 441	101 - 250
251 - 441		251 - 441
Kr, Krickente	3 - 25	Sto, Stockente
3 - 25	26 - 50	3 - 25
26 - 50	51 - 100	26 - 50
51 - 100	101 - 250	51 - 100
101 - 250	251 - 441	101 - 250
251 - 441		251 - 441
Lm, Lachmöwe	3 - 25	Zws, Zwergschwan
3 - 25	26 - 50	3 - 25
26 - 50	51 - 100	26 - 50
51 - 100	101 - 250	51 - 100
101 - 250	251 - 441	101 - 250
251 - 441		251 - 441


Anmerkung:
Stockenten auf dem Kanal und im Bereich des Abbaugewässers wurden nur grob erfasst und für größere Bereiche zusammengefasst

2000 m - Radius um Potentialfläche
 1000 m - Radius um Potentialfläche
 Potentialfläche
 Nicht untersuchter Bereich

1:20.000

Friesoythe-Heinfeldede
Rastvogelkartierung 2013/2014

Plan 8: Überfliegende Trupps



ANZAHL

Gänse

- 6 - 25
- 26 - 50
- 51 - 100
- 101 - 250
- 251 - 510

Kranich

- 6 - 25
- 26 - 50
- 51 - 100
- 101 - 250
- 251 - 510

Möwen

- 6 - 25
- 26 - 50
- 51 - 100
- 101 - 250
- 251 - 510

Schwäne

- 6 - 25
- 26 - 50
- 51 - 100
- 101 - 250
- 251 - 510


- Blg = Bläßgans
- gG = graue Gans
- Gra = Graugans
- Kch = Kranich
- Lm = Lachmöwe
- Sag = Saatgans
- Stm = Sturmmöwe
- Zws = Zwergschwan

- 2000 m - Radius um Potentialfläche
- 1000 m - Radius um Potentialfläche
- Potentialfläche
- Nicht untersuchter Bereich

1:20.000

Friesoythe-Heinfelde
Rastvogelkartierung 2013/2014

Plan 9: Greifvögel und Reiher
außerhalb der Brutzeit



- Kw, Kornweihe
- Mb, Mäusebussard
- Sp, Sperber
- Tf, Turmfalke
- Wf, Wanderfalke
- Ko, Kormoran
- ▲ Grr, Graureiher
- ▲ Sir, Silberreiher

- 2000 m - Radius um Potentialfläche
- 1000 m - Radius um Potentialfläche
- Potentialfläche
- Nicht untersuchter Bereich

1:20.000